

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - ŠUMARSKI FAKULTET
ZAVOD ZA NAMJEŠTAJ I DRVNE PROIZVODE
HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25, p.p. 422
tel. 01/235-2454, 235-2555 fax. 01/235-25-31 lin@sumfak.hr

<p>Ovlaštena pravna osoba: prema rješenju: REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo klasa: UP/I-383-02/02-02/02 ur.broj: 558-04/11-02-2 datum: 25. siječnja 2002.</p> <p>ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25</p>	<h3>SKUPNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU</h3>
	<p>prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)</p> <p>Broj: 0327-11 Datum: 09. 05. 2011.</p>

OPĆI PODACI	broj: 549
- Podnositelj zahtjeva: OMEGA PANELI d.o.o. Zagreb	
- Naziv proizvoda/tip: Kupaonski ormarići blok	
- Proizvođač: OMEGA PANELI d.o.o. Mostar	Porijeklo proizvoda: BiH

UVJETI KAKVOĆE:	IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA		
	Osnovni Q _{III}	Visoki Q _{II}	Posebno visoki Q _I
Izdržljivost - trajnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otpornost površine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kakvoća materijala i izrade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAKLJUČAK
Na temelju rezultata ispitivanja uzoraka utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** uvjete propisane Pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.) i odgovarajućih normi: **HRN D.E2.105.**

Skupno izvješće izdano je temeljem izvješća o ispitivanju br.: 2091-05; 2092-05; 0478-08; 0323-09; 0324-09; 0326-11;

Rok valjanosti: do promjene materijala, konstrukcije i postupka.

Odgovorna osoba za ispitivanje

Prof. dr. sc. Ivica Grbac



Dekan

Prof. dr. sc. Milan Oršanić

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonski ormarići blok**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:

1. ART BLOK: 60 S, 60 T, 70 S, 70 T, 80 S, 80 T, 100 S, 100 T, 120 S, 120 T;
2. CUBE BLOK: 60 S, 60 T, 70 S, 70 T, 80 S, 80 T, 100 S, 100 T, 120 S, 120 T;
3. CITY BLOK: 80 S, 80 T;
4. LOTA 80 S BLOK;
5. NOLA BLOK: 60 S, 70 S, 80 S, 100 S;
6. SONIA 70 BLOK: D, K, I, O, R;
7. ITA BLOK: 60 W, S, K, A, C;
8. ITA BLOK: 70 W, S, K, A, C;
9. ITA BLOK: 80 W, S, K, A, C;
10. IRA BLOK: 60 S, 70 S, 70 F, 80 S, 80 F;
11. LINA BLOK: 60 S, 60 F, 70 S, 70 F, 80 S, 80 F;
12. DORA BLOK: 60 S, 60 F, 70 S, 70 F, 80 S, 80 F;
13. FLO 90 D BLOK;
14. EVELIN BLOK: 60 S, 70 S, 80 S;
15. STELA 80 BLOK;
16. EASY 60 S BLOK;
17. DAY 60 BLOK;
18. SMART 60 BLOK;
19. MIDI 56 BLOK;
20. NIKA BLOK: 55, 68, 80, 100;
21. IVANA BLOK: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
22. OLA BLOK: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;

Zaključno sa rednim brojem 22.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za Namještaj
i drvne proizvode


Voditelj ispitivanja

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonski ormarići**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:

1. L 35 120: S2 ART, T2 ART, S2 NOLA, S2 OMNIA, S2 EVELIN;
2. L 35 180: S2 ART, T2 ART, S2 NOLA, S3 OMNIA, S3 EVELIN;
3. EASY 530 L-D;
4. PLOČA: 330/530 S, 330/1060 S;
5. I 60-60 S, I 48-70 S, I 30-70 S;
6. O 33-190 WK, O 33-190 W, O 40-130 W, O 40-190 W, O 60-130 W, O 60-190 W, O 60-60 W, O 48-70 W, O 30-70 W;
7. FUTURA: 50, 60, 75;

/Zaključno sa rednim brojem 07.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za Namještaj
i drvne proizvode


Voditelj ispitivanja

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonski ormarići sa zrcalom**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:

1. BOX: 45, 60 S, 60 T, 70 S, 70 T, 80 S, 80 T, 90 S, 90 T, 100 S, 100 T;
2. OLIMPIA: 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 90 A;
3. LUX: 60 S, 70 S, 80 S, 100 S, 60 F, 70 F, 80 F, 100 F;
4. CRISTAL: 550/800, 700/800, 600/800, 600/1000;
5. NIKA: 55, 68, 80, 100;
6. BOX 45;
7. OLA: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
8. VITA: 60, 70, 80;
9. TERRA: 60, 70, 80;
10. LOLA: 60, 70, 80;
11. LILY: 60, 70, 80;
12. SIMPLY: 55, 65, 75, 85

Zaključno sa rednim brojem 12.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
M.P.
Zavod za namještaj
i drvene proizvode


Voditelj ispitivanja

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonske garniture**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:

1. CLARA: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
2. CLARA: 55, 65, 75, 85, 95;
3. DADO: 55, 65, 75, 85, 95;
4. SKY: 55, 65, 75, 85, 95;
5. FILIP: 55, 65, 75, 85, 95;
6. RIO 95;
7. MANY: 55, 65, 75, 85, 95;
8. ROX: 55, 65, 75, 85, 95;
9. AMORE 45;

Zaključno sa rednim brojem 09.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za Namještaj
i drvne proizvode


Voditelj ispitivanja

REZULTATI ISPITIVANJA

Naziv proizvoda: **Kupaonski donji ormarić sa 2 vrata i policom**

Materijal izrade proizvoda: iverica 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 mm obložen folijom; metalni prihvatnici; metalni nosači police; odmične zglobnice; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci;

Ispitivanje po zahtjevu	Rezultati ispitivanja		Neispunjeni uvjeti	Ispunjeni uvjeti		
FUNKCIONALNOST						
1 a. Glavne mjere (dub x šir x vis)	32,2 x 60,6 x 78,8	cm		0		
b. Police (dub x šir x vis)	24 x 57,3	cm		0		
c. Garderobni ormar (dub x šir x vis)		cm				
d. Štap za vješanje (visina od poda)		cm				
e. Ladice (vanjske mjere dub x šir x vis)		cm				
f. Ploče za pisanje (dub x šir x vis)		cm				
2 a. Stabilnost otvorene police		N				
b. Stabilnost ladice, otklopnih vrata		N				
c. Stabilnost vrata	> 20	N		0		
IZDRŽLJIVOST				Q_{III}	Q_{II}	Q_I
3 a. Izdržljivost korpusa	8 670	cikl.			0	
b. Izdržljivost ladica		cikl.				
c. Otpornost polica na udar	3 x 10	udar				0
d. Ugib polica: otvorenih polica		%				
d. Ugib polica: polica iza vrata	0,42	%			0	
OTPORNOST POVRŠINA						
4 a. na vodu	24	h				0
b. na mast i ulja	24	h				0
c. na alkohol		h				
d. na kavu i čaj		h				
e. na toplinu (toplina + vlaga)		°C				
f. na aceton		min.				
g. na ogrebotine	> 7	N				0
KAKVOĆA MATERIJALA I TOČNOST IZRADE				Vidljivi dijelovi	Poluskriveni dijelovi	
a. Drvo i drvni materijali	B	C			0	
b. Materijal za površinsku obradbu	A	B				0
c. Mjere i kutovi	B	C			0	
d. Savijeni, reljefni i tokareni dijelovi						
e. Spojevi	B	C			0	
f. Furniranje	A	B				0
g. Rubovi	B	C			0	
h. Ladice i vrata						
i. Ravne površine: savijenost	A	C				0
j. Izvlačne police i otklopna vrata						
k. Površinska ujednačenost	A	B				0
l. Brušenje, čišćenje	A	B				0
m. Površinska obradba	A	B				0

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za Namještaj
i drvne proizvode


Voditelj ispitivanja