

Ovlaštena pravna osoba: prema rješenju: REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo klasa: UP/1-383-02/02-02/02 ur.broj: 558-04/11-02-2 datum: 25. siječnja 2002. ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25	SKUPNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.) Broj: 0073-12 Datum: 24. 01. 2012.
---	--

OPĆI PODACI - Podnositelj zahtjeva: OMEGA PANELI d.o.o. Zagreb - Naziv proizvoda/tip: Kupaonske garniture - Proizvođač: OMEGA PANELI d.o.o. Mostar	broj: 549 Porijeklo proizvoda: BiH
---	---


UVJETI KAKVOĆE:	IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA		
	Osnovni Q _{III}	Visoki Q _{II}	Posebno visoki Q _I
Izdržljivost - trajnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otpornost površine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kakvoća materijala i izrade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAKLJUČAK Na temelju rezultata ispitivanja uzoraka utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA uvjete propisane Pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.) i odgovarajućih normi: HRN D.E2.105.
--

Skupno izvješće izdano je temeljem izvješća o ispitivanju br.: 2091-05; 2092-05; 0478-08; 0323-09; 0324-09; 0326-11;

Rok valjanosti: do promjene materijala, konstrukcije i postupka.

Odgovorna osoba za ispitivanje


Prof. dr. sc. Ivica Grbac



Dekan


Prof. dr. sc. Milan Oršanić

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonske garniture**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:


1. CLARA: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
2. CLARA: 55, 65, 75, 85, 95;
3. DADO: 55, 65, 75, 85, 95;
4. SKY: 55, 65, 75, 85, 95;
5. FILIP: 55, 65, 75, 85, 95;
6. RIO 95;
7. MANY: 55, 65, 75, 85, 95;
8. ROX: 55, 65, 75, 85, 95;
9. AMORE 45;
10. NEXT, LINA, SENA, FRANKA (60, 80);
11. SONJA, LODA, PETRA, RIA, RONA, VIDA (55, 65, 75, 85, 95);

Zaključno sa rednim brojem 11.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za namještaj
i drvne proizvode


Voditelj ispitivanja

Ovlaštena pravna osoba: prema rješenju: REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo klasa: UP/I-383-02/02-02/02 ur.broj: 558-04/11-02-2 datum: 25. siječnja 2002. ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25	<h3>SKUPNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU</h3> <p>prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)</p> <p>Broj: 0072-12 Datum: 24. 01. 2012.</p>
---	--

OPĆI PODACI - Podnositelj zahtjeva: OMEGA PANELI d.o.o. Zagreb - Naziv proizvoda/tip: Kupaonski ormarići blok - Proizvođač: OMEGA PANELI d.o.o. Mostar	broj: 549 Porijeklo proizvoda: BiH
---	---

UVJETI KAKVOĆE:	IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA		
	Osnovni Q _{III}	Visoki Q _{II}	Posebno visoki Q _I
Izdržljivost - trajnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otpornost površine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kakvoća materijala i izrade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAKLJUČAK Na temelju rezultata ispitivanja uzoraka utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA uvjete propisane Pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.) i odgovarajućih normi: HRN D.E2.105.
--

Skupno izvješće izdano je temeljem izvješća o ispitivanju br.: 2091-05; 2092-05; 0478-08; 0323-09; 0324-09; 0326-11;

Rok valjanosti: do promjene materijala, konstrukcije i postupka.

Odgovorna osoba za ispitivanje



Prof. dr. sc. Ivica Grbac



Dekan



Prof. dr. sc. Milan Oršanić

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonski ormarići blok**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:


1. ART BLOK: 60 S, 60 T, 70 S, 70 T, 80 S, 80 T, 100 S, 100 T, 120 S, 120 T;
2. CUBE BLOK: 60 S, 60 T, 70 S, 70 T, 80 S, 80 T, 100 S, 100 T, 120 S, 120 T;
3. CITY BLOK: 80 S, 80 T;
4. LOTA 80 S BLOK;
5. NOLA BLOK: 60 S, 70 S, 80 S, 100 S;
6. SONIA 70 BLOK: D, K, I, O, R;
7. ITA BLOK: 60 W, S, K, A, C;
8. ITA BLOK: 70 W, S, K, A, C;
9. ITA BLOK: 80 W, S, K, A, C;
10. IRA BLOK: 60 S, 70 S, 70 F, 80 S, 80 F;
11. LINA BLOK: 60 S, 60 F, 70 S, 70 F, 80 S, 80 F;
12. DORA BLOK: 60 S, 60 F, 70 S, 70 F, 80 S, 80 F;
13. FLO 90 D BLOK;
14. EVELIN BLOK: 60 S, 70 S, 80 S;
15. STELA 80 BLOK;
16. EASY 60 S BLOK;
17. DAY 60 BLOK;
18. SMART 60 BLOK;
19. MIDI 56 BLOK;
20. NIKA BLOK: 55, 68, 80, 100;
21. IVANA BLOK: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
22. OLA BLOK: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
23. MINI 45 S;
24. SPACE 41 S;
25. YOU, SHE, LINE, FLAT, NEO, IONA, FOCUS, COLOUR, MARY, SIONA 60, 70, 80, 100 (S, Y, M, A, B, Q, T, F, L);

/Zaključno sa rednim brojem 25.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za namještaj
i drvene proizvode


Voditelj ispitivanja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - ŠUMARSKI FAKULTET
ZAVOD ZA NAMJEŠTAJ I DRVNE PROIZVODE
HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25, p.p. 422
tel. 01/235-2454, 235-2555 fax. 01/235-25-31 lin@sumfak.hr

<p>Ovlaštena pravna osoba: prema rješenju: REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo klasa: UP/I-383-02/02-02/02 ur.broj: 558-04/11-02-2 datum: 25. siječnja 2002.</p> <p>ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25</p>	<h3>SKUPNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU</h3> <p>prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)</p> <p>Broj: 0074-12 Datum: 24. 01. 2012.</p>
---	--


OPĆI PODACI - Podnositelj zahtjeva: OMEGA PANELI d.o.o. Zagreb - Naziv proizvoda/tip: Kupaonski ormarići - Proizvođač: OMEGA PANELI d.o.o. Mostar	broj: 549 Porijeklo proizvoda: BiH
--	---

UVJETI KAKVOĆE:	IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA		
	Osnovni Q _{III}	Visoki Q _{II}	Posebno visoki Q _I
Izdržljivost - trajnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otpornost površine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kakvoća materijala i izrade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAKLJUČAK
Na temelju rezultata ispitivanja uzoraka utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** uvjete propisane Pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.) i odgovarajućih normi: **HRN D.E2.105.**

Skupno izvješće izdano je temeljem izvješća o ispitivanju br.: 2091-05; 2092-05; 0478-08; 0323-09; 0324-09; 0326-11;

Rok valjanosti: do promjene materijala, konstrukcije i postupka.

Odgovorna osoba za ispitivanje

Prof. dr. sc. Ivica Grbac



Dekan

Prof. dr. sc. Milan Oršanić

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonski ormarići**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:


1. L 35 120: S2 ART, T2 ART, S2 NOLA, S2 OMNIA, S2 EVELIN;
2. L 35 180: S2 ART, T2 ART, S2 NOLA, S3 OMNIA, S3 EVELIN;
3. EASY 530 L-D;
4. PLOČA: 330/530 S, 330/1060 S;
5. I 60-60 S, I 48-70 S, I 30-70 S;
6. O 33-190 WK, O 33-190 W, O 40-130 W, O 40-190 W, O 60-130 W, O 60-190 W, O 60-60 W, O 48-70 W, O 30-70 W;
7. FUTURA: 50, 60, 75;
8. P, T (33-190 S, 33-190 SK, 40-190 S, 40-130 S, 60-190 S, 60-130 S, 60-60 S, 48-70 S, 30-70 S);
9. L 35*120 (S NEO, Y NEO, M NEO, A NEO, B NEO, Q NEO, T NEO, F NEO, L NEO, IONA, FOCUS, FLAT);
10. L 35*180 (S NEO, Y NEO, M NEO, A NEO, B NEO, Q NEO, T NEO, F NEO, L NEO, IONA, FOCUS, FLAT);

/Zaključno sa rednim brojem 10.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za namještaj
i drvne proizvode


Voditelj ispitivanja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU • ŠUMARSKI FAKULTET
ZAVOD ZA NAMJEŠTAJ I DRVNE PROIZVODE
HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25, p.p. 422
tel. 01/235-2454, 235-2555 fax. 01/235-25-31 lin@sumfak.hr

<p>Ovlaštena pravna osoba: prema rješenju: REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo klasa: UP/I-383-02/02-02/02 ur.broj: 558-04/11-02-2 datum: 25. siječnja 2002.</p> <p>ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU HR-10002 ZAGREB, Svetošimunska 25</p>	<h3>SKUPNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU</h3> <p>prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)</p> <p>Broj: 0071-12 Datum: 24. 01. 2012.</p>
---	--

OPĆI PODACI - Podnositelj zahtjeva: OMEGA PANELI d.o.o. Zagreb - Naziv proizvoda/tip: Kupaonski ormarići sa zrcalom - Proizvođač: OMEGA PANELI d.o.o. Mostar	broj: 549 Porijeklo proizvoda: BiH
---	---

UVJETI KAKVOĆE:	IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA		
	Osnovni Q _{III}	Visoki Q _{II}	Posebno visoki Q _I
Izdržljivost - trajnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otpornost površine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kakvoća materijala i izrade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAKLJUČAK
Na temelju rezultata ispitivanja uzoraka utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** uvjete propisane Pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.) i odgovarajućih normi: **HRN D.E2.105.**

Skupno izvješće izdano je temeljem izvješća o ispitivanju br.: 2091-05; 2092-05; 0478-08; 0323-09; 0324-09; 0326-11;

Rok valjanosti: do promjene materijala, konstrukcije i postupka.

Odgovorna osoba za ispitivanje

Prof. dr. sc. Ivica Grbac



Dekan

Prof. dr. sc. Milan Oršanić

ELEMENTI PROGRAMA

Naziv programa: **Kupaonski ormarići sa zrcalom**

Materijal izrade proizvoda: iverica 12 i 16 mm obložena melaminskom folijom; PVC rubna traka; MDF 16 i 19 mm obložen folijom; oplemenjena vlaknatica 2,5 mm; metalne vodilice i prihvatnici; odmične zglobnice; plastični podlošci; zrcalo; okov za vješanje; kamena ploča; metalne lakirane noge 25x25 mm; spojni vijci; keramički i porculanski umivaonik; okov za pričvršćenje uz zid;

Popis (oznaka) proizvoda/dijelova koji su obuhvaćeni programom:


1. BOX: 45, 60 S, 60 T, 70 S, 70 T, 80 S, 80 T, 90 S, 90 T, 100 S, 100 T;
2. OLIMPIA: 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 90 A;
3. LUX: 60 S, 70 S, 80 S, 100 S, 60 F, 70 F, 80 F, 100 F;
4. CRISTAL: 550/800, 700/800, 600/800, 600/1000;
5. NIKA: 55, 68, 80, 100;
6. BOX 45;
7. OLA: 55 A, 65 A, 75 A, 85 A, 95 A;
8. VITA: 60, 70, 80;
9. TERRA: 60, 70, 80;
10. LOLA: 60, 70, 80;
11. LILY: 60, 70, 80;
12. SIMPLY: 55, 65, 75, 85;
13. SPACE 41 S;
14. MINI 45 S;
15. FLAT, LINE 60/80, 60/100;
16. IONA 50, 60, 70, 80, 90, 100 (S, T, F, E, K);

/Zaključno sa rednim brojem 16.

Ispitivanja su obavljena prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 63/95.)

Datum ispitivanja: **04. 05. 2011.**

ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Zavod za Namještaj
i drvene proizvode


Voditelj ispitivanja